



# Star FLUID<sup>®</sup>

Innovative adjustable sliding system for wardrobes with overlapping external doors  
Innovativi scorrevoli regolabili per armadi con ante esterne sovrapposte



# Star FLUID®

**PATENTED**

Star Fluid is the **new sliding system for wardrobes with external overlapping doors**, equipped with **latest-generation soft damper stoppers that use Fluid technology**.

The new system is suitable for wardrobes with **two or three doors**, ranging in **thickness between 22 and 50 mm**, and a **maximum weight of 80 kg**.

Star Fluid è il nuovo sistema di **scorrevoli per armadi con ante esterne sovrapposte**, dotato di **fermi ammortizzati di ultima generazione con tecnologia Fluid**.

Il nuovo sistema è adatto per armadi con **due o tre ante**, con **spessori da 22 a 50 mm**, e con portata fino a **max. 80 kg**.








**The new Star Fluid sliding system: the highest expression of technological innovation and aesthetic result.**

---

**Il nuovo sistema di scorrevoli Star Fluid: la massima espressione di innovazione tecnologica e risultato estetico.**

In technical terms, the new **Star Fluid** system introduces some special elements: the **sliders are considerably easier to adjust**, while **the soft damper stoppers use the new Fluid technology**, resulting in extremely smooth opening and closing movements. Aesthetically, the **Star Fluid** system has a **new front cover** that is able to hide Fluid dampers, thanks to an **aluminium band**, which **can be coloured or painted as desired**.

Il nuovo sistema **Star Fluid** introduce, dal punto di vista **tecnico**, diverse peculiarità: la **regolazione degli scorrevoli** risulta notevolmente **migliorata**; i **fermi ammortizzati** presentano la **nuova tecnologia Fluid**, per ottenere dei movimenti estremamente morbidi in apertura e chiusura. Dal punto di vista **estetico**, il sistema **Star Fluid** presenta una **nuova copertura frontale**, in grado di nascondere i fermi ammortizzati, grazie ad una **fascia di alluminio** che può essere **colorata o verniciata a piacimento**.




## New patented fixing system: quick and easy

The **Fluid dampers** are **fixed through a new manual patented system** that relies on rapid hooking. No tools are needed to move the dampers to the desired position and then block them there, which means fixing is very quick. In turn, this shortens assembly times considerably.

## Nuovo sistema di fissaggio brevettato: facile e veloce


Il **fissaggio del fermo ammortizzato Fluid** avviene grazie ad un **nuovo sistema brevettato manuale ad aggancio rapido**. È possibile effettuare la regolazione dei fermi molto semplicemente, risparmiando tempo e senza la necessità di utilizzare attrezzi.



The **Star Fluid** sliding system introduces new elements: **an innovative ball bearing** into the wheel and a new-generation coating. This results in **smoother and less noisy sliding**, especially when movement starts and stops.

Gli scorrevoli del sistema **Star Fluid** introducono una grande novità: negli scorrevoli è stato inserito un **cuscinetto innovativo** all'interno della ruota e un rivestimento di nuova generazione, che determinano così una **maggiore scorrevolezza** ed una **minore rumorosità**, soprattutto nelle fasi di stallo e di ripartenza.

Another new feature of the **Star Fluid** system relates to the **tracks**, which for the first time are **multipurpose**. **The same track can be used with all fixing methods.**



Un'altra novità del sistema **Star Fluid** riguarda i **binari**, che per la prima volta sono **polivalenti**: **con lo stesso binario**, infatti, si posso avere **tutte le tipologie di fissaggio**.



### **Practical and elegant.**

The **Star Fluid** sliding system fits into a **new aluminium frame**, a product with an innovative design that delivers a narrow frame effect with a **great aesthetic impact**.


### **Praticità ed eleganza.**

Il sistema **Star Fluid** si integra con un **nuovo telaio di alluminio**, un prodotto di design innovativo, che permette di avere un effetto cornice sottile, ma **esteticamente di grande impatto**.



# Star Fluid

New adjustable sliding system for wardrobes with overlapping external doors  
Innovativi scorrevoli regolabili per armadi con ante esterne sovrapposte



22 ÷ 50 mm




60 ÷ 80 kg




17 ÷ 35 mm

N°	Barcode		kg	→ ←	N°	Barcode		kg	→ ←																					
1	3072		80	22 mm	9			80	22 mm																					
	3073		80	25 mm				586	80	28 mm																				
	3074		80	28 mm				499	80	30 mm																				
	3075		80	30 mm				581	80	33 mm																				
	3076		80	33 mm				597	70	40 mm																				
	3077		70	40 mm				584	60	50 mm																				
	3078		60	50 mm				10	1902/N			60÷80	22÷50 mm																	
2	3062		60÷80	22÷50 mm	11	1903/N						80	22 mm																	
														3	3063		60÷80	22÷50 mm	1904/N		80	25 mm								
4	3066		60÷80	1906/N		80	28 mm																							
												5	3061											60÷80	1908/N		80	30 mm		
6	3064		-	OPTIONAL +	13	528																							-	
8	582		60÷80	22÷50 mm	14	2957		-	-	OPTIONAL +																				


## TRACK COVER MOUNTING / MONTAGGIO COPERTURA BINARIO




## CLAMPING SYSTEM WITH TRACKS FOR MODULAR FURNITURE SISTEMA DI FISSAGGIO BINARI PER MOBILI COMPONIBILI






ART. 3067		ART. 3085	
8 00 0 .03067	8 00 0 .03085	8 01 0 .03067	8 01 0 .03085




ART. 3067		ART. 3084	
8 00 0 .03067	8 00 0 .03084	8 01 0 .03067	8 01 0 .03084




## CLAMPING SYSTEM WITH PUNCHED TRACKS / SISTEMA DI FISSAGGIO CON BINARI FORATI




ART. 3067		ART. 3085	
8 00 0 .03067	8 00 0 .03085	8 01 0 .03067	8 01 0 .03085






ART. 3067		ART. 3084	
8 00 0 .03067	8 00 0 .03084	8 01 0 .03067	8 01 0 .03084




## SCREW / VITE




**MEASUREMENTS DESCRIPTION / DESCRIZIONE MISURE**




35 mm









17 mm







S = DOOR OVERLAP ON SIDE / S = SORMONTO ANTA SU FIANCO








-  N.2 Doors  
N.2 Ante
-  N.4 Standard stoppers  
N.4 Fermi standard
-  Manual guide  
Guida manuale


CODE		MAX		
K.1392.2.01.2	<b>A</b>	22 mm	<b>80 kg</b>	3x
K.1394.2.01.2		28 mm	<b>80 kg</b>	3x
K.1395.2.01.2		30 mm	<b>80 kg</b>	3x
K.1396.2.01.2		33 mm	<b>80 kg</b>	3x
K.1397.2.01.2		40 mm	<b>70 kg</b>	3x
K.1398.2.01.2		50 mm	<b>60 kg</b>	3x



-  N.3 Doors  
N.3 Ante
-  N.6 Standard stoppers  
N.6 Fermi standard
-  Manual guide  
Guida manuale


CODE		MAX		
K.1392.3.02.2	<b>A</b>	22 mm	<b>80 kg</b>	3x
K.1394.3.02.2		28 mm	<b>80 kg</b>	3x
K.1395.3.02.2		30 mm	<b>80 kg</b>	3x
K.1396.3.02.2		33 mm	<b>80 kg</b>	3x
K.1397.3.02.2		40 mm	<b>70 kg</b>	3x
K.1398.3.02.2		50 mm	<b>60 kg</b>	3x







CODE	MAX	MIN
K.1392.2.03.3	22 mm	80 kg
K.1393.2.03.3	25 mm	80 kg
K.1394.2.03.3	28 mm	80 kg
K.1395.2.03.3	30 mm	80 kg
K.1396.2.03.3	33 mm	80 kg
K.1397.2.03.3	40 mm	70 kg
K.1398.2.03.3	50 mm	60 kg

-  N.2 Doors  
N.2 Ante
-  N.4 Fluid dampers  
N.4 Fermi ammortizzati  
Fluid
-  Snap hook guide  
Guida a scatto




CODE	MAX	MIN
K.1392.3.04.3	22 mm	80 kg
K.1393.3.04.3	25 mm	80 kg
K.1394.3.04.3	28 mm	80 kg
K.1395.3.04.3	30 mm	80 kg
K.1396.3.04.3	33 mm	80 kg
K.1397.3.04.3	40 mm	70 kg
K.1398.3.04.3	50 mm	60 kg





-  N.3 Doors  
N.3 Ante
-  N.6 Fluid dampers  
N.6 Fermi ammortizzati  
Fluid
-  Snap hook guide  
Guida a scatto








35 mm








17 mm


-  N.2 Doors
-  N.2 Ante
-  N.4 Fluid stoppers  
(opening and closing)
-  N.4 Fermi Fluid  
(apertura e chiusura)








-  N.3 Doors
-  N.3 Ante
-  N.6 Fluid stoppers  
(opening and closing)
-  N.6 Fermi Fluid  
(apertura e chiusura)



-  N.2 Doors
-  N.2 Ante
-  N.4 Standard stoppers  
(opening and closing)
-  N.4 Fermi standard  
(apertura e chiusura)




-  N.3 Doors
-  N.3 Ante
-  N.6 Standard stoppers  
(opening and closing)
-  N.6 Fermi standard  
(apertura e chiusura)





## ADD-ON KIT

### N°1 DOUBLE-SIDED CUSHIONED CENTRAL STOP / N°1 FERMO CENTRALE AMMORTIZZATO SU DUE LATI




CODE	→ ←	MAX	MIN
K.1390.0.0.1	<b>A</b>	22÷50 mm	60÷80 kg 3x





**ATTENTION!** CAN ONLY BE USED WITH TRACK ART. 3084 / **ATTENZIONE!** UTILIZZABILE SOLO CON IL BINARIO ART. 3084

## ADD-ON KIT

### HANDLE SAVER / SALVAMANIGLIA




CODE	→ ←	MIN
K.1390.0.0.2		22÷50 mm 60÷80 kg 3x




## ADD-ON KIT


### ANTI-COLLISION FOR INTERNAL DOORS / ANTI-SBATTIMENTO PER ANTE INTERNE





CODE	→ ←	MIN
K.1390.0.0.3		22÷50 mm 60÷80 kg 3x




## TRACKS WITH CLIP FASTENING / BINARI CON FISSAGGIO A CLIP




## CLAMPING SYSTEM WITH PUNCHED TRACKS / SISTEMA DI FISSAGGIO CON BINARI FORATI




## LOWER GUIDES / GUIDE INFERIORI



### MANUAL GUIDE WITH 2 WHEELS / GUIDA MANUALE CON 2 RUOTE




### SNAP HOOK GUIDE WITH ONE WHEEL / GUIDA A SCATTO CON 1 RUOTA




### SNAP HOOK GUIDE WITH ONE WHEEL / GUIDA A SCATTO CON 1 RUOTA

## ACCESSORY DESCRIPTION / DESCRIZIONE ACCESSORI






AUTOMATICALLY LOADING OF SOFT CLOSING SYSTEM  
L'AMMORTIZZATORE SI CARICA AUTOMATICAMENTE

FLUID STOPPER / FERMO FLUID



STANDARD STOPPER / FERMO STANDARD

## PATENTED ANTI-UNHOOKING SYSTEM / SISTEMA DI ANTISGANCIAMENTO BREVETTATO





[www.ternoscorrevoli.com/star-fluid](http://www.ternoscorrevoli.com/star-fluid)



## **Terno Scorrevoli S.p.A.**

**Via Ravenna, 4 - 20814 Varedo (MB) ITALY  
Phone +39 0362 543001 - Fax +39 0362 582290**

**[terno@ternoscorrevoli.com](mailto:terno@ternoscorrevoli.com)  
[www.ternoscorrevoli.com](http://www.ternoscorrevoli.com)**