

# MARMOCRYL FINE

## ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθμός Δήλωσης: **MARMOCRYL FINE / 1403-02**

|                                                                                    |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος                           | MARMOCRYL FINE                                                                     |
| 2.Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις)                                                    | Επίχρισμα εξωτερικής χρήσης οργανικής βάσης                                        |
| 3.Κατασκευαστής                                                                    | ISOMAT ABEE<br>17° χλμ Θεσσαλονίκης – Αγ. Αθανασίου<br>57003 Αγ. Αθανάσιος, Ελλάδα |
| 4.Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος                                                    | Δεν απαιτείται                                                                     |
| 5.Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης) | Σύστημα 4                                                                          |
| 6α.Εναρμονισμένα πρότυπα                                                           | EN 15824:2017                                                                      |
| Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι)                                                | Δεν απαιτείται                                                                     |
| 6β.Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης                                                   | Δεν απαιτείται                                                                     |
| Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση                                                       | Δεν απαιτείται                                                                     |
| Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης                                                    | Δεν απαιτείται                                                                     |
| Κοινοποιημένος οργανισμός                                                          | Δεν απαιτείται                                                                     |

| 7.Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις) |                              |                 |                                   |
|--------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Ουσιώδη χαρακτηριστικά         | Επίδοση                      | Μέθοδος ελέγχου | Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή |
| Υδρατμοπερατότητα              | V2                           | EN 7783-2       | EN 15824:2017                     |
| Υδαταπορόφηση                  | W3                           | EN 1062-3       |                                   |
| Πρόσφυση                       | ≥ 0,4 MPa                    | EN 1542         |                                   |
| Θερμική αγωγιμότητα            | 0,7 W/(m.K)                  | EN 1745         |                                   |
| Αντίδραση στη φωτιά            | B-s2, d0                     | EN 13501-1      |                                   |
| Ανθεκτικότητα                  | NPD                          |                 |                                   |
| Επικίνδυνα υλικά               | Σύμφωνα με την παράγραφο 4.8 |                 |                                   |

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με την δηλωθείσα επίδοση. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω:

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:



**Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος**  
Quality Manager



**Γεώργιος Συριόπουλος**  
Certifications & Specifications Manager

**Άγιος Αθανάσιος 30 / 07 / 2022**

## CE MARKING

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>ISOMAT S.A.</b><br/>17<sup>th</sup> km Thessaloniki – Ag. Athanasios<br/>P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece</p> <p><b>11</b></p>                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>EN 15824</b><br/><b>External render based on organic binder</b><br/>DoP No.: MARMOCRYL-FINE/1403-02</p> <p><b>Water vapor permeability:</b> V2<br/><b>Water absorption:</b> W3<br/><b>Adhesion:</b> 0.4 MPa<br/><b>Durability:</b> NPD<br/><b>Thermal conductivity:</b> <math>\lambda = 0.7 \text{ W/(m K)}</math><br/><b>Reaction to fire:</b> Euroclass B-s2,d0</p> |



Επισκεφτείτε την  
ιστοσελίδα μας:  
**www.isomat.gr**

**ISOMAT A.B.E.E.**  
**ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ,**  
**ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ & ΧΡΩΜΑΤΩΝ**  
info@isomat.gr | www.isomat.gr

**ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ**  
17ο χλμ. Θεσ/νίκης - Αγ. Αθανασίου  
Τ.Θ.: 1043, 570 03 Αγ. Αθανάσιος  
Τ: 2310 576000

**ΑΘΗΝΑ**  
57ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας  
320 11 Οινόφυτα  
Τ: 22620 56406

#### **ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ**

Θεσ/νίκη: **2310-576002**

Αθήνα: **22620-56408**

ΔΕ-ΠΑ 7:30-15:30



CERTIFIED COMPANY